
EMBUTIDORA EV-20CE / EV-30CE / EV-50CE





EV-20CE/EV-30CE/EV-50CE

- * Construcción total en acero inox,
- * La gama de embutidoras EV-CE cumple todos los requisitos exigidos por la normativa EN-12463: salida de embudo más larga, detector de tapa abierta, manómetro (medidor de presión), botón paro-marcha, doble pulsador para limpieza y uñas de cilindro de seguridad-bloqueo.
- * Velocidad y presión de salida de la pasta regulable.
- * Sistema automático de desmontaje del depósito, para una sencilla limpieza.
- * Vástago cromado duro y rectificado, lo que asegura una larga vida de las juntas.
- * Tapa con tuercas de fijación que evitan cualquier fuga de la masa.
- * Depósito de aceite estanco construido totalmente en acero inox.
- * Provista de dos ruedas para su desplazamiento.



MODELO	CAPACIDAD	POTENCIA	PESO
EV-20CE	20 L	1 CV	125 Kg
EV-30CE	30 L	1,5 CV	156 Kg
EV-50CE	50 L	2 CV	320 Kg

Medida mm	A	В	С	D	E
EV-20CE	670	1.140	640	1.210	900
EV-30CE	770	1.180	640	1.195	940
EV-50CE	880	1.300	690	1.300	1.140

GIMENEZ 2000 MAQUINARIA ALIMENTACION S.L.

CENTRAL: c/Electricidad nº12. 28918 Leganés (Madrid)

Tel: +34.916.437.393 ··· Fax: +34.916.435.573 ··· e-mail: administracion-madrid@gimenez2000.com SUCURSAL BADAJOZ: Pol. Ind. Los Caños. C/ Caya nº 15. 06300 Zafra (Badajoz)