## TUNEL DE RETRACTILADO AUTOMATICO **MOD. TR-8**







## **TR-8**

- \* Entrada automática de agua con detector de nivel
- \* Bandeja de rodillos sumergible, movimiento en 3 posiciones para la recepción-inmersión -expulsión de las bolsas
- \* Bandejas de rodillos en la entrada y salida de bolsas
- \* Bandeja interior desmontable fácil para acceso a limpieza/mantenimiento
- \* Temperatura del agua y tiempos de inmersión programables
- \* Panel de control con 20 programas editables
- \* Fotocélula de entrada para detección de productos
- \* Calentamiento del agua mediante resistencias eléctricas o conexión de vapor
- \* Posibilidad de fabricar con ambos sistemas de calentamiento

## **OPCIONES**

- Cinta de entrada continua (3 longitudes: 1000/1200/2500)
- Cinta de entrada con fotocélula para gestión automática de entrada y salida de bolsas
- Extractor de vapor
- Tubo para la extracción de vapor en la sala
- Montaje de la máquina sobre ruedas para su movilidad

MODELO	POTENCIA	DIMENSIONES CUBA (mms.)	PROFUNDIDAD INMERSION	MEDIDAS A x L x H mms
TR-8	22 Kw	800 x 600 x 418	250 mms.	1170 x 1050 x 1500

## GIMENEZ 2000 MAQUINARIA ALIMENTACION S.L.

CENTRAL: c/Electricidad nº12. 28918 Leganés (Madrid)
Tel: +34.916.437.393 ··· Fax: +34.916.435.573 ··· e-mail: administracion-madrid@gimenez2000.com
SUCURSAL BADAJOZ: Pol. Ind. Los Caños. C/ Caya nº 15. 06300 Zafra (Badajoz)

Tel. y Fax: +34.924.555.026 ··· e-mail: administracion-zafra@gimenez2000.com